DYNO SMART

Sistema Avanzato di Manometria





DYNO[®] **SMART** è equipaggiato con una scheda di acquisizione tecnologicamente all'avanguardia chiamata **SAU** che offre nuove e avanzate funzionalità.

Divisione Menfis



Divisional Office:

Via della Beverara, 46/D - 40131 Bologna Italy. Tel +39 051 635 10 74 - Fax +39 051 635 10 81 E-mail: info@menfis.it - Web site: www.menfis.it

* Technical data can be change without any notice



Rev. 1.0 Jun '13

Pompa Capillari cod. WTPb/8

Pompa a perfusione a 8 canali con capillari in plastica facilmente removibili



Compressore ad aria per pilotare la pompa capillari. Provvista di alimentatore di grado medicale e filtri anti-batterici





DYNO 3000 PACCHETTO SOFTWARE

DYNO 3000 è la piattaforma che permette di gestire tutti gli esami di motilità gastro intestinale, pHmetria gastroesofagea (sia stazionaria che ambulatoriale)

AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI

Manometria esofagea

Pull Through stazionario del basso e alto sfintere esofageo

Rapid Pull Through

Volume Vettore

Rilasciamento dello sfintere


Peristalsi del corpo esofageo

pHmetria Gastroesofagea

Singola o combinata con registrazioni manometriche di lunga durata

Manometria dell'Intestino Tenue

Per studiare i complessi migranti motori



Manometria Anorettale

Pull Through Stazionario a riposo e sotto contrazione

Rapid Pull through

Volume Vettore

Rilasciamento Sfinteriale

Riflesso Retto Anale Inibitorio (RAIR)

Compliance Rettale

Sensazioni Rettali

Registrazioni simultanee di pressioni e EMG

Pacchetto software per BIOFEEDBACK (riabilitazione del pavimento pelvico)

Protocolli basati su 1 o 2 canali pressori, 1 o 2 canali EMG oppure combinati